

Męcinka, 14 maja 2012 r.

IS.6220.1.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy: „Żwibet” Beata Majda, ul. Mała 3/1, 59-400 Jawor z dnia 06.03.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ”Słup I”, na działkach ewidencyjnych nr 173/3 i 174/2, obręb Słup, gmina Męcinka”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Firma „Żwibet” Beata Majda wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.03.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ”Słup I”, na działkach ewidencyjnych nr 173/3 i 174/2, obręb Słup, gmina Męcinka”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, a także wypis z rejestru gruntów, mapa sytuacyjno-wysokościowa obejmująca przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapis karty informacyjnej na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Dlatego też tut. organ działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O ww. opinię wystąpiono w dniu 12.03.2012 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia (postanowienie z dnia 05.04.2012 r., znak: WOOS.4240.181.2012.MC.2 (data wpływu 10.04.2012 r.)

Uwzględniając łączne uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie zebranego materiału oraz uzyskanej opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „SŁUP I”, położonego w pobliżu miejscowości Słup, gmina Męcinka, powiat Jawor, województwo dolnośląskie, na terenie działek nr 173/3 i 172/4. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi łącznie 8,3 ha. Wielkość zajmowanego terenu pod eksploatację obejmuje 19 980,4 m², jest to działka: 173/3 i fragment działki 172/4. Teren przeznaczony pod eksploatację jest terenem niezabudowanym, lekko pofalowanym, porośniętym pospolitą roślinnością polną. Pod względem bonitacji są to grunty klasy IV do VI, które nie są one uprawiane rolniczo. Planowane przedsięwzięcie eksploatacyjne będzie metodą odkrywkową systemem ścianowym. Udostępnienie złoża do eksploatacji wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych polegających na zdjęciu warstwy nadkładu. Składa się z niego warstwa humusowa (gleba piaszczysta) oraz gliny, piaski pylaste i zaglinione piaski różnoziarniste.

Nadkład jest bardzo niewielki średnio około 0,25 m; będzie zdejmowany spycharko – ładowarką lub koparką i transportowany w partie zewnętrzne (poza złożo) od strony zachodniej gdzie będzie formowany wał osłonowy, który w przyszłości będzie spychany do wyrobiska, gleba będzie użyta do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska. Łączna ilość nadkładu to około 3 577m³. Poziom złożowy – piętro eksploatacyjne do 5 m wysokości. Przewiduje się wydobyć rocznie około 33 000 ton, wielkość wydobycia będzie dyktował rynek.

Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowiska innych przedsięwzięć. Etap realizacji inwestycji polegała będzie na zdjęciu warstwy nadkładu w ilości ok. 3577 m³ w celu udostępnienia złoża do eksploatacji. Warstwa humusowa oraz piaski i gliny zdejmowane będą spycharko-ładowarką lub koparką i transportowane w zewnętrzne partie złoża od strony zachodniej, gdzie będzie formowany wał osłonowy. W przyszłości nadkład będzie spychany będzie do wyrobiska. Gleba użyta będzie do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzonych prac ziemnych, spalin z urządzeń drogowych oraz poziomu emitowanego hałasu związanych z pracą sprzętu budowlanego (pozyskiwanie kruszywa jak również transport odbywać się będzie w ciągu dnia od godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰). Wskazane powyżej oddziaływania nie wprowadzą w środowisku znaczących, a tym samym bardziej nieodwracalnych zmian. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii jest bardzo znikome, gdyż użyta technologia i sprzęt będą spełniać normy ochrony środowiska. W trakcie eksploatacji kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe, substancje toksyczne lub źródła promieniowania. Wydobywana kopalina na bieżąco będzie załadowywana na samochody transportowe, w związku z czym nie zachodzi konieczność jej składowania. Złożo jest złożem suchym, dlatego eksploatacja kruszywa prowadzona będzie bez odwadniania wyrobiska. Na obszarze złoża nie będą prowadzone prace przeróbcze, dlatego nie będą wykorzystywane żadne urządzenia przemysłowe. Ilość wydobytego surowca ważona będzie ładowarką z wycechowaną łyżką.

Wyrobisko zostanie zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów i ścieków. Odpady gromadzone będą w szczelnych pojemnikach, natomiast odpady płynne w

zbiornikach bezodpływowych, z których systematycznie będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Wszystkie odpady składowane będą w sposób nie zagrażający środowisku.

Dla przedmiotowej inwestycji zaplanowano sukcesywną rekultywację terenu w kierunku rolno-leśno-rekreacyjnym, z wykorzystaniem nadkładu do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, jak również na krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Lokalizacja przedsięwzięcia nie wykazuje znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary chronione z uwagi na występowanie gatunków roślin, zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliżej położona otulina Parku Krajobrazowego „Chełmy” znajduje się w odległości ok. 800 m. Natomiast najbliższy obszar zaliczony do tej kategorii to projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry Pogórze Kaczawskie” położony jest w odległości ok. 4 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Ponadto w bliskim sąsiedztwie nie występują obszary przylegające do jezior oraz ochrony uzdrowiskowej, a także obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na zasięg oddziaływania, który będzie ograniczony do najbliższego otoczenia. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, dnia 11.04.2012 r. Wójt Gminy Męcinka wydał postanowienie znak: IS.6220.1.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, przyjętego uchwałą Nr X/52/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 274 poz. 5176 z dnia 23 grudnia 2011 r.

Strony postępowania były powiadomione o wszczęciu postępowania oraz o kolejnych etapach postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego strony miały możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków, zastrzeżeń. W dniu 3 kwietnia 2012 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Zarządu Dróg Powiatowych zs. w Zębolicach 44 informujące o utrudnieniach polegających na braku możliwości wywozu produktów wydobywanych z kopalni po drodze powiatowej nr 2786D relacji Bogaczów-Słup-Jawor (ul. Starojaworska) pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15t. Ograniczenie to jest wynikiem niedostosowania konstrukcji drogi do przewidywanych obciążeń pochodzących od dużych jednostek transportowych.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przy czym złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Męcinka
Zbigniew Przychodzeń

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia..

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Męcinka, 14 maja 2012 r.

IS.6220.1.2012

**Załącznik do decyzji
Nr IS.6220.1.2012 z dnia 14 maja 2012 r.**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).**

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „SŁUP I”, położonego w pobliżu miejscowości Słup, gmina Męcinka, powiat Jawor, województwo dolnośląskie, na terenie działek nr 173/3 i 172/4. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi łącznie 8,3 ha. Wielkość zajmowanego terenu pod eksploatację obejmie 19 980,4 m², jest to działka: 173/3 i fragment działki 172/4. Teren przeznaczony pod eksploatację jest terenem niezabudowanym, lekko pofalowanym, porośniętym pospolitą roślinnością polną. Pod względem bonitacji są to grunty klasy IV do VI, które nie są one uprawiane rolniczo. Planowane przedsięwzięcie eksploatacyjne będzie metodą odkrywkową systemem ścianowym. Udostępnienie złoża do eksploatacji wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych polegających na zdjęciu warstwy nadkładu. Składa się z niego warstwa humusowa (gleba piaszczysta) oraz gliny, piaski pylaste i zaglinione piaski różnoziarniste.

Nadkład jest bardzo niewielki średnio około 0,25 m; będzie zdejmowany spycharko – ładowarką lub koparką i transportowany w partie zewnętrzne (poza złożo) od strony zachodniej gdzie będzie formowany wał osłonowy, który w przyszłości będzie spychany do wyrobiska, gleba będzie użyta do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska Łączna ilość nadkładu to około 3 577m³. Poziom złożowy – piętro eksploatacyjne do 5 m wysokości. Przewiduje się wydobyć rocznie około 33 000 ton, wielkość wydobycia będzie dyktował rynek.

Etap realizacji inwestycji polegać będzie na zdjęciu warstwy nadkładu w ilości ok. 3577 m³ w celu udostępnienia złoża do eksploatacji. Warstwa humusowa oraz piaski i gliny zdejmowane będą spycharko-ładowarką lub koparką i transportowane w zewnętrzne partie złoża od strony zachodniej, gdzie będzie formowany wał osłonowy. W przyszłości nadkład będzie spychany będzie do wyrobiska. Gleba użyta będzie do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska.

Pozyskiwanie kruszywa jak również transport odbywać się będzie w ciągu dnia od godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰. W trakcie eksploatacji kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe, substancje toksyczne lub źródła promieniowania. Wydobywana kopalina na bieżąco będzie załadowywana na samochody transportowe, w związku z czym nie zachodzi konieczność jej składowania. Złożo jest złożem suchym, dlatego eksploatacja kruszywa prowadzona będzie bez odwadniania wyrobiska. Na obszarze złoża nie będą prowadzone prace przeróbcze, dlatego nie będą wykorzystywane żadne urządzenia przemysłowe. Ilość wydobytego surowca ważona będzie ładowarką z wycechowaną łyżką.

Planowane przedsięwzięcia usytuowane jest z dala od zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Obszar ten jest zlokalizowany wśród pól o niskich klasach bonitacyjnych. Odległość od najbliższego budynku mieszkalnego w stronę północną – wieś Bielowice wynosi 660 m, natomiast w stronę południową - wieś Słup 580 m.

Inwestor planuje utworzenie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego pracownika. Umieszczony zostanie kontener budowlany trwale nie związany z podłożem. Odpady stałe gromadzone będą w szczelnych pojemnikach, odpady płynne w zbiornikach bezodpływowych, z których systematycznie będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Natomiast odpady niebezpieczne, takie jak oleje przepracowane, płyny nie będą gromadzone na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Dla przedmiotowej inwestycji zaplanowano sukcesywną rekultywację terenu w kierunku rolno-leśno-rekreacyjnym, z wykorzystaniem nadkładu do odbudowy biologicznej skarp i ścian wyrobiska.

Wójt Gminy Męcinka
Zbigniew Przychodzeń